



# MELAMINE ART

" เป็นหนึ่งเรื่องไม้เคลือบเมลามีนและเอจปิดขอบไม้คุณภาพ "

## PVC EDGIND COLLECTION

เอจปิดขอบไม้จากเมลามีนอาร์ท มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย และทนต่อแสง UV สามารถโดนแดดได้ไม่ทำให้สีนั้นซีดจาง ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของขอบไม้ได้ยาวนานขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยให้การผลิตชิ้นงานนั้นประหยัดเวลามากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเก็บสี ทำให้งานนั้นออกมาอย่างมีคุณภาพ สีสวย คมชัด ลายเสมือนจริง และมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบ



# Melamine Art Co., LTD

Tel : 034-462-551

E-mail : contact@melamineart.info

บริษัท เมลามีน อาร์ท จำกัด เป็นโรงงานจัดจำหน่ายไม้เคลือบผิวเมลามีน หน้าบานเมมเบรน และพีวีซีปิดขอบไม้ โดยมีไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้เอ็มดีเอฟ และ ไม้เอ็มดีเอฟกันชื้น ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 15 ปี เราคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วโลก เพื่อมอบความแตกต่างและเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครลูกค้าจึงมั่นใจได้ในศักยภาพการผลิตและคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน

เรามุ่งเน้นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการผลิต โดยผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น มีโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมในวงการเฟอร์นิเจอร์ Built-in และไม้จริง มากกว่า 20 ปี ทางเรามีผลงานเป็นที่รู้จักตามวงการผู้รับเหมาตกแต่ง ภายในโรงแรม บ้านพักกึ่ง และงานตกแต่งภายในสถานที่ราชการและเอกชน มากมายในช่วงพุทธศักราช 2520 ก่อนที่จะเริ่มผันแปรเข้าวงการ อุตสาหกรรมไม้อัดและปาร์ติเกิ้ลบอร์ดสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง ภายใน

กว่า 20 ปีในวงการไม้จริงและงานตกแต่งภายใน และอีก 30 ปีในวงการ อุตสาหกรรมไม้อัดและปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการและ แนวโน้มการพัฒนาในแวดวงอุตสาหกรรมงานตกแต่งภายใน มีการพัฒนา ฝีมือช่างและความประณีตของกระบวนการการผลิตซึ่งรวมเอาประสบการณ์ ของงานไม้จริงและงานไม้อัดมาผสมผสาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกปัจจุบันที่อาศัยความรวดเร็วและความประณีตในขณะ เดียวกัน



# SOLD COLOUR

" เออปิดขอบสีพื้น สีสด คมชัด ไม่ซีดจาง  
มีหลากหลายโทนสีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นโท  
สีขาว ดำ เทา และสีอื่นสดใส "



# 1

ສຳພັດ Ivory



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສຳພັດ 101 HG



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22,28	-	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	100,200	-	-

ສຳພັດ Graphic 01



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	19,28	-	19,22,28	22,31
ຍາວ (ແມັດ)	200	-	200	100

ສຳພັດ 307



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສຳພັດ 3258



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	31
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100



ສຳພັດ 101



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	19,22,28	-	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	200	-	200	-

2

สหัสพีวีซี 400



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	19,22,28	-	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	200	-	200	-

สหัสพีวีซี 308



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 3259



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	22	-	-
ยาว (เมตร)	-	200	-	-

สหัสพีวีซี 400-1 ลายหนัง



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 3200



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

# 3

## สหัสพีวีซี 302



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

## สหัสพีวีซี 301



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

## สหัสพีวีซี 305



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

## สหัสพีวีซี 306



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	22,31	19,22,31	
ยาว (เมตร)	-	200	200	



4

สหัสพีวีซี 304




หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 304-1





หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28,31	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 303




หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 303-1



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 309



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

# FABRIC

" เอะปิดชอบไม้ลายผ้า หลากหลายลวดลายผ้า  
ที่ให้ความเสมือนจริง ปิดชอบไม้เนียนเข้ากับ  
ทุกลวดลายผ้าทุกเท็กเจอร์ "






1

สหัสพีวีซี 444



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 501



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 509



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 510



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

# 2

สหัสพีวีซี 508



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 511



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	28,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 514



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 515




ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 601



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100


สหัสพีวีซี 602



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	22	22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

# STONE CEMENT

" เอะปิดขอบไม้ลายหินและปูน ให้ลวดลายที่เป็นธรรมชาติ สามารถเข้ากับงานได้อย่างกลมกลืน "





1

ສໍາພັ້ວ 615



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 610



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 623



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	31
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ວ 617



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	-


ສໍາພັ້ວ 621



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	-

2

ສໍາພັ້ງ 622



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 616



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 613



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 612



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 614



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

# 3

สหัสพีวีซี 603



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 609



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 606



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 604



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 624



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100



# 4

## สหัสพีวีซี 625



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

## สหัสพีวีซี 605



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

## สหัสพีวีซี 626



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

# WOODGRAIN

" เจอปิดขอบไม้ลายไม้ ลวดลายไม้หลากหลายแบบกว่า  
ร้อยลาย สีครบทุกโทนไม้ ปิดขอบกลมกลืนได้กับไม้ทุก  
แผ่น ลายขอบเสมือนจริง ทำให้งานออกมาสวยงาม  
เนียน เหมือนไม้จริง "





# 1

ສຳລັບ 209



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວາມ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-*

ສຳລັບ 402




ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວາມ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສຳລັບ 404



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວາມ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສຳລັບ 410



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວາມ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສຳລັບ 402-1



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວາມ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສຳລັບ 367



ສາ (ມມ.)	ສາ 0.4 ມມ.	ສາ 0.5 ມມ.	ສາ 1 ມມ.	ສາ 2 ມມ.
ຄວາມ (ມມ.)	19,22,28,32	19,22	19,22,28	31
ຍາວ (ແມັດ)	200,220	200	200	100



# 2

ສໍາພັ້ງ 405



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 406



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 401



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 403



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 412



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 413



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

# 3

สหัสพีวีซี 407



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 408



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 409



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 411



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	200

4

สหัสพีวีซี 414



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 415



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 416



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 419



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100



5

ສໍາພັ້ວ 420



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ວ 421



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ວ 417



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ວ 422



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 423



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 426



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

6

สหัสพีวีซี 427



ท. (มม.)	ท. 0.4 มม.	ท. 0.5 มม.	ท. 1 มม.	ท. 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 435



ท. (มม.)	ท. 0.4 มม.	ท. 0.5 มม.	ท. 1 มม.	ท. 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 429



ท. (มม.)	ท. 0.4 มม.	ท. 0.5 มม.	ท. 1 มม.	ท. 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 430



ท. (มม.)	ท. 0.4 มม.	ท. 0.5 มม.	ท. 1 มม.	ท. 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 429



ท. (มม.)	ท. 0.4 มม.	ท. 0.5 มม.	ท. 1 มม.	ท. 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 433



ท. (มม.)	ท. 0.4 มม.	ท. 0.5 มม.	ท. 1 มม.	ท. 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

7

ສໍາພັ້ວ 436



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 439



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 434



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 437



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 441



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ວ 442



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-



8

ສໍາພັ້ງ 440



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 443



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 445



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	31
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ງ 446



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	31
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ງ 447



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	31
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ງ 448



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	22	19,22,28	31
ຍາວ (ແຕຣ)	-	200	200	100

9

สหัสพีวีซี 503



ทก (มม.)	ทก 0.4 มม.	ทก 0.5 มม.	ทก 1 มม.	ทก 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 505



ทก (มม.)	ทก 0.4 มม.	ทก 0.5 มม.	ทก 1 มม.	ทก 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 504



ทก (มม.)	ทก 0.4 มม.	ทก 0.5 มม.	ทก 1 มม.	ทก 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 506



ทก (มม.)	ทก 0.4 มม.	ทก 0.5 มม.	ทก 1 มม.	ทก 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 507



ทก (มม.)	ทก 0.4 มม.	ทก 0.5 มม.	ทก 1 มม.	ทก 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 516



ทก (มม.)	ทก 0.4 มม.	ทก 0.5 มม.	ทก 1 มม.	ทก 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

# 10

ສໍາພັ້ງ 438




ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 502



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ 418



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	22	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ງ 808



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28,31	31,32
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັ້ງ 705



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	19,28	-	19,22,28	28
ຍາວ (ແມັດ)	200	-	200	100

ສໍາພັ້ງ 801



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	-	-	31
ຍາວ (ແມັດ)	-	-	-	100

ສໍາພັ້ງ 804



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-



11

สหัสพีวีซี 611



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-

สหัสพีวีซี 704



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	19	-	19	-
ยาว (เมตร)	200	-	200	-

สหัสพีวีซี 806



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	19,22,28
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 809



หนา (มม.)	หนา 0.4 มม.	หนา 0.5 มม.	หนา 1 มม.	หนา 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	-
ยาว (เมตร)	-	200	200	-


# 12

ສໍາພັວ້ 910




ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22	19,28,31
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັວ້ 930




ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19	-	19,22,28,31
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	-	100

ສໍາພັວ້ 940



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	31,22
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັວ້ 980



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	17.5	19	22,28,31
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

ສໍາພັວ້ 900



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	-

ສໍາພັວ້ 911



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	19,22,28	19,22	19,22,28	28,31
ຍາວ (ແມັດ)	105,180,200,230	200	200	100

ສໍາພັວ້ 920



ກາ (ມມ.)	ກາ 0.4 ມມ.	ກາ 0.5 ມມ.	ກາ 1 ມມ.	ກາ 2 ມມ.
ກວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22	19,22,28,31
ຍາວ (ແມັດ)	-	200	200	100

# 13

สหัสพีวีซี 970



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	-	-	19,22,28,31
ยาว (เมตร)	-	-	-	100

สหัสพีวีซี 933



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	-	-	28,31
ยาว (เมตร)	-	-	-	100

สหัสพีวีซี 941



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	19,22	19,22,28	31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 944



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	17.5	19	28,28,31
ยาว (เมตร)	-	200	200	100

สหัสพีวีซี 950



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	-	19	19,22,28,31
ยาว (เมตร)	-	-	200	100

สหัสพีวีซี 955



ขนาด (มม.)	ขนาด 0.4 มม.	ขนาด 0.5 มม.	ขนาด 1 มม.	ขนาด 2 มม.
กว้าง (มม.)	-	17.5	-	22,28,31
ยาว (เมตร)	-	200	-	100



# 14

ສໍາພັ້ງ L01



ຫາ (ມມ.)	ຫາ 0.4 ມມ.	ຫາ 0.5 ມມ.	ຫາ 1 ມມ.	ຫາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ L02



ຫາ (ມມ.)	ຫາ 0.4 ມມ.	ຫາ 0.5 ມມ.	ຫາ 1 ມມ.	ຫາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ L04



ຫາ (ມມ.)	ຫາ 0.4 ມມ.	ຫາ 0.5 ມມ.	ຫາ 1 ມມ.	ຫາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-

ສໍາພັ້ງ L03



ຫາ (ມມ.)	ຫາ 0.4 ມມ.	ຫາ 0.5 ມມ.	ຫາ 1 ມມ.	ຫາ 2 ມມ.
ຄວ້າງ (ມມ.)	-	19,22	19,22,28	-
ຍາວ (ແຕ່ຣ)	-	200	200	-